

Behandlingsstrategier og indkøbsliste

Bejdsestrategi

Udstyr til bejdsning	Løsninger	Bemærkninger
Pulverbejdseanlæg	2,5 kg Rizolex 10D	Vær opmærksom på at det kan danne bro i beholderen på læggeren
Ingen anlæg til rådighed på læggeren	2,5 kg Rizolex 10D	Opbland Rizolex 10D med 2,5 kg foderkridt således at der bliver en større mængde til at fordele over læggekartoflerne
Hardianlæg på læggeren	0,75 l Rizolex 50FW	Opblandes i 60-80 l vand/ha. Anlægget bør tømmes inden arbejdsdagen afsluttes da det kan bundfælde

Tabel 1: Billigste middel anvendt, Alternativt kan anvendes Maxim med 0,625 l/ha i Hardianlæg. Der er ingen alternativer til pulver

Skadedyrstrategi

Skadedyr	Løsninger	Bemærkninger
Tæger	0,30 kg Karate 2,5 WG	Ved konstateret angreb. Typisk er en randbehandling nok
Cikader	0,15 kg Mospilan SG 0,25 kg Mospilan SG	1. sprøjtning udføres i ugen op til Sankt Hans 2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli

Tabel 2:

Behandlingsstrategier og indkøbsliste

Ukrudtsstrategi

Problem Strategi	Alm. ukrudt		Sort natskygge		Alm. ukrudt Læggekartofler Med Titus
	Ukrudt I <u>Ingen Titus</u>	Ukrudt II <u>Med Titus**</u>	Ukrudt III <u>Ingen Titus</u>	Ukrudt IV <u>Med Titus**</u>	
Inden fremspiring	800 g Glyphosat* + 0,25 l Command	800 g Glyphosat* + 0,25 l Command + 1,2 l Proman	800 g Glyphosat* + 0,25 l Command	800 g Glyphosat* + 0,25 l Command + 2,0 l Proman	1 l Fenix + 0,25 l Command
Beg. fremspiring	1,5 l Proman		2,0 l Proman		2,0 l Proman
10 dage senere		15 g Titus** + 0,25 l Spredeklæbe		15 g Titus** + 0,25 l Spredeklæbe	15 g Titus** + 0,25 l Spredeklæbe

Tabel 3

*Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredeklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat, da det øger effekten af glyphosat,

** **Titus** er fortsat under sagsbehandling, og derfor er det uvist om der gives en dispensation til anvendelse af Titus i 2020.

Kvik: Behandles med 0,7 l Agil (større bestande 1,2 l Agil).

Andre græsser (rajgræs osv.): behandles med 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l DASH

Behandlingsstrategier og indkøbsliste

Svampestrategi (fabrikskartofler)

	$\frac{1}{1}$ til $\frac{3}{4}$ dosis	Pressede sædskifter 2 til 5 kartoffelfrie år		Sunde sædskifter Over 5 kartoffelfrie år	
Tidspunkt	Basismidler	Afmodning/ optagning før 1. oktober	Afmodning/ optagning efter 1. oktober	Afmodning/ optagning før 1. oktober	Afmodning/ optagning efter 1. oktober
	Skimmel	Bladplet I	Bladplet II	Bladplet III	Bladplet IV
Start v. varsling Medio juni	Revus				
	Revus				
	Ranman Top				
Primo juli	Revus				
	Ranman Top	<u>Opstart</u> ved fuld blomstring eller varsling			
	Revus	0,40 Narita	0,40 Narita		
Primo august	Ranman Top				
	Revus	0,40 Propulse	0,40 Propulse	0,40 Propulse	0,40 Propulse
	Ranman Top				
	Banjo forte	0,40 Narita	0,40 Narita	0,40 Narita	0,40 Narita
Primo september	Revus				
	Banjo forte	0,40 Propulse	0,40 Propulse	0,40 Propulse	0,40 Propulse
	Ranman Top				
	Ranman Top		0,40 Narita		0,40 Narita

Tabel 4

De seneste år har der været gode erfaringer med at bruge **Option/Cymbal** i forbindelse med højriskoperiode med skimmel (i går, i dag, de næste 3 dage). Hav altid Option/Cymbal på lager (**Proxanil** anvendes ved forekomst af skimmel, eller som forebyggende behandling i modtagelige sorter som Eurogrande eller Kuras).

Behandlingsstrategier og indkøbsliste

Indkøbsliste

Bejdsning		Indkøb	Bemærkninger
Rizolex 10D	2,5 kg/ha		Alternativt flydende Rizolex eller Maxim.
Ukrudt			
Glyphosat	800 g/ha		Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredeklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat. Fenix og Novitron kan anvendes i stedet for Proman
Command CS	0,25 l/ha		
Proman	1,5 l/ha		
Skimmel			
Revus	3,0 l/ha		Det kan blive nødvendigt med en behandling med Proxanil, hvis der konstateres skimmel i marken. Det anbefales derfor at have 2,5 l/ha Proxanil på lager til behandling af halvdelen af arealet. Påsat 3 behandlinger med Cymbal/Option
Ranman Top	2,4 l/ha		
Banjo forte	1,8 l/ha		
Cymbal/Option	0,75/0,6 kg/ha		
Bladplet			
Narita	0,8 l/ha		Påsat 2 behandlinger med Narita. Se plan om der skal indkøbes 1, 2 eller 3 behandlinger Narita.
Propulse	0,8 l/ha		
Skadedyr			
Mospilan SG	0,4 kg/ha		Randbehandling mod tæger oftest tilstrækkelig
Karate 2,5 WG	0,3 kg/ha		
Mikronæringsstoffer			
Mangansulfat	4 kg/ha		Påsat 2 behandlinger med mangan.
EPSO Top/Microtop	25 kg/ha		Ved reduceret magnesiumtilførsel anvend EPSO Top/Microtop.
Additiver			
Spred-klæbemiddel	0,2 l/ha		Additiver til ukrudtssprøjtningen
Ammoniumsulfat-opløsning	2 kg/ha		