

Bejdsestrategi

Udstyr til bejdsning	Løsninger	Bemærkninger
Hardianlæg på læggeren	0,75 l Rizolex 50FW el. 0,625 l Maxim	Opblandes i 60-80 l vand/ha. Anlægget bør tømmes inden arbejdsdagen afsluttes da det kan bundfælde

Tabel 1 Vær opmærksom på at hos nogle grovvarefirmaer vil Maxim være billigste løsning og hos andre vil Rizolex være billigst løsning. Der er ikke forskel på midlernes effekt.

Skadedyrsstrategi

Skadedyr	Løsninger	Bemærkninger
Tæger	0,30 kg Karate 2,5 WG	Ved konstateret angreb. Typisk er en randbehandling nok
Cikader	0,15 kg Mospilan SG 0,25 kg Mospilan SG	1. sprøjtning udføres i ugen op til Sankt Hans 2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli

Tabel 2:

Ukrudtsstrategi

	1. sprøjtning 5-7 dage før fremspiring	2. sprøjtning ved beg. fremspiring	3. sprøjtning 5-7 dage efter 2. sprøjtning
Alm ukrudt	1000 g Glyphosat/ha* 0,25 l Clomazon/ha	2,0 l Proman/ha	
Alm ukrudt + få storkenæb	1000 g Glyphosat/ha* 0,25 l Clomazon/ha	1,5 l Proman/ha 0,25 l Fenix/ha	0,25 l Fenix/ha
Alm ukrudt + melder	1000 g Glyphosat/ha* 0,25 l Clomazon/ha	1,5 l Proman/ha	0,25 l Fenix/ha
Alm ukrudt + store mængder storkenæb	1000 g Glyphosat/ha* 0,25 l Clomazon/ha	2,0 l Fenix/ha	0,25 l Fenix/ha

Tabel 3 *Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredklæbemiddel (pr. 100 l vand) til Glyphosat, da det øger effekten af Glyphosat,

Kvik og Flyvehavre: Behandles med 0,8 l Agil (større bestande 1,2 l Agil).

Andre græsser (rajgræs osv.): behandles med 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l DASH

Svampestrategi

Tidspunkt	Skimmel	Pressede sædskifter 2 til 5 kartoffelfrie år		Sunde sædskifter Over 5 kartoffelfrie år	
		Afmodning/ optagning før 1. oktober	Afmodning/ optagning efter 1. oktober	Afmodning/ optagning før 1. oktober	Afmodning/ optagning efter 1. oktober
Start v. varsling		Bladplet I	Bladplet II	Bladplet III	Bladplet IV
Medio juni	Revus				
	Revus				
	Ranman Top		<u>Opstart</u> ved beg afblomstring eller varsling		
Primo juli	Revus				
	Ranman Top				
	Revus	0,40 l Narita	0,40 l Narita		
Primo august	Ranman Top				
	Revus	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse
	Ranman Top				
	Banjo forte / Shirlan	0,40 l Narita	0,40 l Narita	0,40 l Narita	0,40 l Narita
	Revus				
Primo september	Banjo forte / Shirlan	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse	0,40 l Propulse
	Ranman Top				
	Ranman Top		0,40 l Narita		0,40 l Narita

Tabel 4 **Option/Cymbal** anvendes i forbindelse med højrisikoperiode med skimmel (i går, i dag, de næste 3 dage). Hav altid Option/Cymbal på lager **Proxanil** anvendes ved forekomst af skimmel, eller som forebyggende behandling i modtagelige sorter som Eurogrande, Avenance eller Kuras.

Indkøbsliste

Bejdsning		Indkøb	Bemærkninger
Rizolex 50FW eller Maxim 100 FS	0,75 l eller 0,625 l /ha		
Ukrudt			
Glyphosat Command CS Proman	1000 g/ha 0,25 l/ha 2,0 l/ha		Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat.
Skimmel			
Revus Ranman Top Banjo Forte/Shirlan Cymbal/Option	3,0 l/ha 2,4 l/ha 0,8 l/ha 0,75/0,6 kg/ha		Proxanil anvendes hvis der konstateres skimmel i marken. Det anbefales derfor at have 2,5 l/ha Proxanil på lager til behandling af ca. halvdelen af arealet. Påsat 3 behandlinger med Cymbal/Option
Bladplet			
Narita Propulse	0,8 l/ha 0,8 l/ha		Påsat 2 behandlinger med Narita. Se plan om der skal indkøbes 1, 2 eller 3 behandlinger Narita.
Skadedyr			
Mospilan SG Karate 2,5 WG	0,4 kg/ha 0,3 kg/ha		Randbehandling mod tæger oftest tilstrækkelig
Mikronæringsstoffer			
Mangansulfat EPSO Top/Microtop	4 kg/ha 25 kg/ha		Ved reduceret magnesium eller svovltilførsel anvend EPSO Top/Microtop.
Additiver			
Spred- klæbemiddel Ammoniumsulfat	0,2 l/ha 2 l/ha		Additiver til ukrudtssprøjtningen

Husk at tjekke avlerinfo.dk/skimmelvarslinger for dosering i sæsonen